

Семена от зеленчукови култури

Култура	Период от сеитбата до появата на разсад (дни)	Оптимална температура на покълване (° C)	Запазване на покълването (години)
Диня	6-12	25-30	6-7
Патладжан	8-14	25-27	3-4
Зелен фасул	7-12	18-20	5-6
Брюква	3-6	17-20	4-5
Грах	4-8	16-20	5-6
Дайкон	3-6	18-20	4-5
Пъпеш	4-8	25-30	6-7
Тиквички	4-8	25-27	6-7
Бяло зеле	3-6	17-20	4-5
Броколи	3-6	17-20	4-5
Брюкселско зеле	3-6	17-20	4-5
Алабаш	3-6	17-20	4-5
Карфиол	3-6	17-20	4-5
Скуош	4-8	25-27	6-7
Сладка царевица	10-15	20-25	3-5
Кратуна	4-8	25-27	6-7
Праз-лук	8-14	18-20	2-3
Лук	8-14	18-20	2-3
Моркови	12-22	20-25	3-4
Нахут	4-8	16-20	5-6
Краставици	4-8	25-27	6-7
Пащърнак	12-22	20-25	1-2
Патисон	4-8	25-27	6-7
Пипер	8-14	25-27	3-4
Магданоз	12-22	18-22	2-3
Репички	3-6	17-20	4-5
Ряпа	3-6	17-20	4-5
Цвекло	4-8	20-22	3-4

Целина	12-22	20-25	1-2
Скорцонера	10-14	12-15	1-2
Домат	4-8	25-27	5-6
Тиква	4-8	25-27	6-7
Леща	4-8	16-20	5-6

Продължителност на покълването на семената на зеленолистните зеленчуци, медицинските култури и подправките

Култура	Период от сеитбата до появата на разсад (дни)	Оптимална температура на покълване (° C)	Запазване на покълването (години)
Копър	12-22	20-25	2-3
Босилек	12-20	20-25	3-4
Пореч	5-10	18-22	3-4
Салатен синап	3-6	17-20	3-4
Риган	14-20	20-25	3-4
Исоп	14-20	20-25	2-3
Японско зеле	3-6	17-20	4-5
Китайско зеле пак-чой	3-6	17-20	4-5
Кервел	12-22	20-25	3-4
Кориандър	12-22	20-25	3-4
Кресон	4-8	17-20	3-4
Зелен лук	8-14	18-20	2-3
Девисил	12-22	20-25	3-4
Риган	14-20	20-25	2-3
Манголд	4-8	20-20	3-4
Маточина	14-20	20-25	2-3
Лютива мента	14-20	20-25	2-3
Ревен	10-22	15-17	2-3
Розмарин	14-20	20-25	2-3
Рукола	3-6	17-20	4-5
Мащерка	14-20	20-25	2-3
Кимион	12-22	20-25	2-3
Див лук	8-14	18-20	2-3

Спанак	4-8	20-22	3-4
Киселец	12-15	15-18	2-3
Естрагон	14-22	18-22	2-3

Продължителност на покълването на семената на цветята

Култура	Период от сеитбата до появата на разсад (дни)	Оптимална температура на покълване (° C)	Запазване на покълването (години)
Агератум	10-12	18-22	2-3
Амарант	4-8	20-22	5-6
Астра	6-10	18-20	1-2
Импатиенс	10-15	20-22	3-5
Невен	4-6	18-20	2-3
Метличина	8-12	18-20	2-3
Върбинка	12-20	20-22	2-3
Гайлардия	7-14	20-22	2-3
Гацания	7-14	18-20	1-2
Китайски карамфил	6-7	20-22	3-4
Градински крамфил	6-10	16-18	3-4
Далия	7-8	23-25	2-3
Годечия	10-14	15-18	3-4
Сладък грах	5-8	16-20	5-6
Ралица (Делфиниум)	7-14	8-10	1-2
Диморфотека	7-11	18-20	1-2
Иберис	5-7	16-18	2-3
Ипомея (Грамофонче)	10-12	22-25	3-4
Невен	4-7	18-20	2-3
Кларкия	10-14	15-18	3-4
Космос	12-14	18-20	3-5
Лавандула	14-20	20-25	2-3
Лаватера	14-20	20-22	3-4
Шибой	4-6	17-20	4-5
Лобелия	7-12	25-27	2-3

Алисум (Лобулария)	4-6	17-20	3-5
Кученце	12-16	18-20	3-4
Латинка	12-16	22-25	3-4
Маргарита	7-12	20-22	2-3
Мушкато	10-14	22-24	2-3
Петуния	10-14	22-25	4-5
Рудбекия (Чернооката Сюзън)	7-12	20-22	2-4
Салвия	14-20	20-25	2-3
Декоративен ароматен тютюн	10-14	23-25	3-4
Флокс	5-9	18-22	1-2
Целозия (Петльов гребен)	8-14	20-25	3-5
Циния	5-10	18-20	2-3
Градинска ружа	14-20	20-22	3-4
Ехинацея	10-14	18-20	2-4
Калифорнийски мак	12-16	22-25	3-4

Когато знаем периода на покълване на семената на определена култура, можем да изчислим оптималното време за засяване на разсад. Или да повторим сеитбата, ако семената са били некачествени и разсадът не се е получил. Но се надяваме, че последната неприятност ще ви заобиколи и през идния сезон лесно ще постигнете богата реколта от зеленчуци и буен цъфтеж на декоративни растения.